Koralan® Beutenschutz-Lasur

Holzlasur auf Wasserbasis

Koralan® Beutenschutz-Lasur

- Erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug" gem. RL 2009/48/EG**
- Geprüft bienenverträglich
- Für die Oberflächenveredelung und zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt
- Schützt Holzbienenkästen, Beutenteile, Bienenhäuser und andere Holzbauteile in der Imkerei vor Witterungseinflüssen wie Regen und Sonne durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente und speziellem UV Absorber
- Gut verstreichbar, gute Verlaufseigenschaften
- Geruchsarm, nach Trocknung geruchlos
- Schnell trocknend bei guter Offenzeit
- Hochtransparent, seidenglänzend; betont Struktur und Maserung des Holzes
- Geringe Blockungsneigung
- **Aufbringmenge:** ca. 160 ml/m² in zwei Arbeitsgängen

Farbtöne

Kiefer



Nussbaum

Tannengrün

stark wasserabweisend

UV-Schutz

Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3

geprüft bienenverträglich

1 l reicht für ca. 6 m² bei zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 750 ml | 2,5 l

Stand 07/2019

KORA® HOLZSCHUTZ

WIR MACHEN HOLZ STARK.

KORA® QUALITÄT

KORA® Holzschutz ist eine Marke der Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

wasserabweisend

UV-Schutz

geprüft bienenverträglich

Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3

1 l reicht für ca. 6–7 m²

Koralan® Beutenschutz-Lasur

Koralan® Beutenschutz-Lasur erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug"** gem. RL 2009/48/EG

Geprüfte Bienenverträglichkeit gemäß 2012 veröffentlichter Versuchsmethodik der Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung (Illies et al. 2012: A proposal of methods to evaluate the hazards of hive coats for honey bees (Apis mellifera L.)).

Koralan® Beutenschutz-Lasur zeigt keine negativen Effekte auf Honigbienen. Bei einer Versuchsdauer von 21 Tagen im Lebensdauer- und 15 Tagen im direkten Kontakttest konnten keinerlei Unterschiede im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen nachgewiesen werden.

Emissionsarm

VOC konform gemäß Decopaint-Richtlinie 2004/42/EG Kat. A/d

Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015

ppa.

Dipl.-Ing. Niels Metzner
Laborleiter Anstrichmittel, Oberflächenschutz

Berghäuser Straße 70 • D-57319 Bad Berleburg • Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

Jochen Obermeier
Geschäftsführer